

## Procès d'Olivier Dussopt : dix mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende requis contre le ministre du Travail, poursuivi pour « favoritisme...



Article rédigé par *Valeurs actuelles*, le 30 novembre 2023

Source [Valeurs actuelles] : Soupçonné de favoritisme dans le cadre d'un marché public de l'eau en 2009, alors qu'il était maire d'Ardonnay (Ardèche), le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris depuis lundi.

Mercredi 29 novembre, le Parquet national financier (PNF) a requis dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende contre le ministre du Travail, [Olivier Dussopt](#), a indiqué [franceinfo](#). Le ministre est [soupçonné de favoritisme](#) dans le cadre d'un marché public de l'eau en 2009, alors qu'il était maire d'Ardonnay.

Le PNF a par ailleurs demandé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende contre Olivier Brousse, ex-directeur général de la Saur, poursuivi pour complicité de favoritisme. « *La Saur a tout bonnement assisté le maire pour l'aider à façonner les marchés publics à venir* », tandis qu'Olivier Dussopt s'est livré « *à un véritable établissement de critères sur mesure* » au profit de cette société, a estimé Jean-Baptiste Bougerol au début du réquisitoire à deux voix du PNF, d'après les informations de [BFMTV](#).

### L'audience doit reprendre dans l'après-midi

Sur les cinq griefs initialement visés par l'enquête préliminaire, ouverte à la suite d'un article de Mediapart en mai 2020, « *le parquet [avait] fait le choix de classer quatre d'entre eux* ». Olivier Dussopt reste poursuivi pour favoritisme, infraction qui ressort, selon le PNF, de deux documents saisis à son domicile en août 2020 : le compte-rendu d'un entretien avec Olivier Brousse en juillet 2009, évoquant le montant d'un marché et les critères de l'appel d'offres, et un mail de l' élu envoyé peu après à ses services, demandant de faire évoluer plusieurs de ces critères.

[Lire la suite](#)

30/11/2023 01:00